

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

2022 年采购 LTC-200 型离心机-单一来源公示

$\gamma \beta$	$\gamma \overset{\alpha \rho}{\text{E}}$
	$\overset{\alpha \rho}{\gamma}$
μ	E
μ γH	$\overset{\alpha \rho}{\text{H}}$

E G
 ä ä ü
 ä L
 r
 ü
 L^{ap}
 ¶
 ¶
 ¶
 E

1 1 0

$\neg$			
$\neg \beta$	$\neg$ $\neg$ E	$\neg \beta$	
$\neg \beta$	$\neg$		


$\neg$		$\neg \neg$	
--------	--	-------------	--

胶乳分离机性能论证会 专 家 论 证 意 见

2022 年 10 月 31 日，海南天然橡胶产业集团金橡有限公司组织相关专家在财富广场 3 楼共享中心会议室召开胶乳分离机性能论证会，对拟采购的 40 台胶乳分离机就产能需满足 550L/h、制成率满足 88% 以上两项要求，进行综合论证。专家组通过查阅文件资料、听取汇报、质疑以及讨论，形成如下意见：

一、在天然橡胶初加工行业，目前市面上在售的碟片式胶乳分离机仅有德国 GEA 公司的 LTC-200 型、瑞典 Alfa Laval 公司的 LRB 710 和 LRB 810、中国浙江轻机西湖牌 LX-460 和 LX-560 等几种规格分离机。另外浙江轻机公司近年一直尝试研发更大产能的 LX-660 型离心机，但处于试验阶段，尚未商品化。

一 目前在售的几种机型 按产量划分 产量 220L/h



左右的机型有西湖 LX-460 和 LRB 710；产量 430L/h 左右的机型为西湖 LX-560 和 LRB 810；产量 550L/h 左右的机型仅有 LTC 200

1.经过三年的实际使用，运行平稳,安全性高。

2.在品质性能方面：

(1) LTC-200 型所制浓乳的氮含量为 0.21%，低于 LX-560 的 0.25%。

(2) LTC-200 型所制浓乳生产的制品其颜色较浅。

德

何映平

赵书芳

张杰

吴子仁

何映平

致认为，仅有 国 GEA 公司的 LTC-200 型碟片式胶乳分离机满足产能达 550L/h 以上、制成率达 88% 以上两项要求，且安全性能和制品性能具有一定的优势，符合唯一性原则，

建议采用单一来源采购方式采购 40 台 LTC-200 型碟片式胶乳分离机。

			/	
1				
2				
3				
7				
5				